


PT Aneka Sumberbumi Jaya

A Leading Supplier of Calcium Carbonate



SPEKIFIKASI PRODUK

• Calcium Carbonate (CaCO ₃)	98.39%
• Calcium Oxide (CaO)	54.10%
• Magnesium Carbonate (MgCO ₃)	1.08%
• Magnesium Oxide (MgO)	0.52%
• Silicon Dioxide (SiO ₂)	0.23%
• Aluminum Trioxide (Al ₂ O ₃)	0.04%
• Iron Trioxide (Fe ₂ O ₃)	0.03%
• Sodium Oxide (Na ₂ O)	0.03%
• Titanium Dioxide (TiO ₂)	<0.01%
• Manganese Dioxide (MnO ₂)	<0.01%
• Chromium Trioxide (Cr ₂ O ₃)	<0.01%
• Potassium Oxide (K ₂ O)	<0.01%
• Loss On Ignition (LOI)	43.48%
• Moisture Content (MC)	0.04%

* Hasil berdasarkan tes independen oleh Sucofindo

PRODUSEN UTAMA

Berlokasi di Bandar Lampung, Indonesia, PT Aneka Sumberbumi Jaya adalah produsen utama untuk produk Ground Calcium Carbonat (GCC) bermutu tinggi. Produk kami memiliki pengaplikasian secara luas pada berbagai bidang industri termasuk industri bahan bangunan, cat, plastik, kertas, pertanian, dan industri pengelolaan lingkungan diantara berbagai industri lainnya.

Kami memiliki dan mengoperasikan pabrik dan tambang kalsium karbonat bermutu tinggi. Tingkat kecerahan dan kemurnian tinggi yang dikandung memastikan bahwa produk kami berkualitas tinggi secara konsisten.

Dibangun pada tahun 2014, fasilitas penggilingan kami di Branti, Lampung memiliki kemampuan memproduksi lebih dari 100.000 ton GCC per tahun, yang mendukung kami melayani secara lebih baik terhadap peningkatan permintaan dari para konsumen kami.

Dengan tim manajemen yang berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam penambangan dan penyediaan produk Kalsium Karbonat di Indonesia, kami siap bekerjasama untuk mendukung bisnis Anda.

Hubungi kami untuk bekerjasama dalam kebutuhan Kalsium Karbonat yang sesuai bagi Anda.

PT Aneka Sumberbumi Jaya

A Leading Supplier of Calcium Carbonate



Varian AnekaCarb Fine Kalsium Karbonat

Berlokasi strategis di Lampung, ujung Selatan pulau Sumatera, Aneka Sumberbumi Jaya berposisi strategis untuk menyediakan Kalsium Karbonat bagi kebutuhan para konsumen.

Varian produk AnekaCarb Fine kami menyesuaikan untuk persyaratan permintaan yang paling banyak bagi para konsumen. Dari kapur pertanian hingga produksi mortar putih, banyaknya keunggulan dari produk – produk fine series kami menjadikan sebuah pilihan yang sesuai dengan biaya yang efektif untuk banyak industri.

- AnekaCarb Agrilime
- AnekaCarb Agrilime Plus
- AnekaCarb 200 / 200W
- AnekaCarb 325 / 325W



Spesifikasi Produk

Kisaran produk kami membuat kami mampu untuk melayani apa yang diinginkan terhadap kebutuhan yang bervariasi dari tiap industri seperti bahan bangunan, cat, kertas, pertanian dan industri pengelolaan lingkungan diantara berbagai industri lainnya.

Hubungi kami di +62 721488188 (pemesanan umum) atau +62 85288888131 (pemasaran) untuk mengetahui bagaimana kami dapat membantu memenuhi kebutuhan khusus dari Kalsium Karbonat.

	AGRILIME	AGRILIME PLUS	200/ 200W	325/ 325W
CaCO ₃	98.0 %			
CaO	54%			
Kelembaban	Max 0.3%			
Kehalusan (Top d98)	50 Mesh	100 Mesh	200 Mesh	325 Mesh
Kehalusan (Median d50)		27μ	11μ	9μ
Kecerahan Kering (ISO)	Min 80	Min 80	Min 84 / Min 87	Min 84 / Min 87

PT Aneka Sumberbumi Jaya

A Leading Supplier of Calcium Carbonate



Varian AnekaCarb Ultra - Fine Kalsium Karbonat

Berlokasi strategis di Lampung, ujung Selatan pulau Sumatera, Aneka Sumberbumi Jaya berposisi strategis untuk menyediakan kebutuhan Kalsium Karbonat bermutu tinggi bagi para konsumen.

Varian produk AnekaCarb Ultra-Fine (UF) kami diproses dari batu – batuan pilihan khusus dari deposit batuan tambang kami. Hal ini untuk memastikan konsistensi dari kecerahan serta kemurnian tinggi Ground Calcium Carbonate (GCC) bagi para konsumen.

Varian AnekaCarb Ultra-Fine (UF) Kalsium Karbonat kami termasuk di dalamnya produk – produk sebagai berikut :

- AnekaCarb UF-2
- AnekaCarb UF-5
- AnekaCarb UF-8



Spesifikasi Produk

Kisaran produk kami membuat kami mampu untuk melayani apa yang diinginkan terhadap kebutuhan yang bervariasi dari tiap industri seperti bahan bangunan, cat, kertas, pertanian dan industri pengelolaan lingkungan diantara berbagai industri lainnya.

Hubungi kami di +62 721488188 (pemesanan umum) atau +62 85288888131 (pemasaran) untuk mengetahui bagaimana kami dapat membantu memenuhi kebutuhan khusus dari Kalsium Karbonat.

	UF-2	UF-5	UF-8
CaCO ₃		98.0 %	
CaO		54 %	
Kelembaban		Max 0.3%	
Kehalusan (Top d98)	11μ	22μ	35μ
Kehalusan (Median d50)	3μ	6μ	8μ
Kecerahan Kering (ISO)	Min 93	Min 91	Min 90

PT Aneka Sumberbumi Jaya

A Leading Supplier of Calcium Carbonate



AnekaCarb UF-2 SPESIFIKASI PRODUK

AnekaCarb UF-2 adalah *ground calcium carbonate* berkecerahan tinggi yang sangat halus. Diproduksi dari batu – batuan pilihan khusus dari deposit batu tambang berkualitas tinggi di Lampung, produk ini sesuai untuk pengaplikasian yang membutuhkan *ground calcium carbonate* yang konsisten dalam kecerahan dan kemurnian yang tinggi.

ANALISIS KIMIA


CaCO ₃	98.0%
MgO	0.5%
Fe ₂ O ₃	Max 0.03%
Kadar HCL Tidak Larut	Max 0.20%
Kadar Kelembaban ISO 797/2	Max 0.30%

DISTRIBUSI UKURAN PARTIKEL

Potongan Teratas d98	11 Micron
Ukuran Partikel Rata - Rata d50	3 Micron
Residu pada 325 Mesh (ISO 787/7)	Trace

KONDISI FISIK

Kecerahan R457/ T525 (ISO 2470)	93
Kecerahan (Ry, C/2°, DIN 5033)	95
Bahan Mentah: S.G (ISO 787/7)	2.7
Bahan Mentah: Kekerasan (Moh's Scale)	3.0
Kepadatan Massa Renggang g/ml (ISO 787/11)	0.7
Kepadatan Massa Rapat g/ml (ISO 787/11)	1.0
Penyerapan Minyak g/100g (ISO 787/5)	20
Penyerapan DOP g/100g (ISO 787/5)	30
PH	9.0



APLIKASI

- Perekat
- Kosmetik
- Cat dan Pelapis
- Plastik
- Karet
- Dempul & Penutup
- Kompon Perekat
- Kertas
- Pipa PVC
- Lainnya

Tidak melihat industri Anda? Hubungi kami untuk mengetahui bagaimana kami dapat membantu.

PT. Aneka Sumberbumi Jaya



Jalan Ikan Mas No. 46,
Bandar Lampung 35224, Indonesia



+62 721 488188 (Umum)



+62 852 88888131 (Pemasaran)



alvinmustopo@asj-indo.com
enquiry@asj-indo.com

PT Aneka Sumberbumi Jaya

A Leading Supplier of Calcium Carbonate



AnekaCarb UF-5 SPESIFIKASI PRODUK

AnekaCarb UF-5 adalah *ground calcium carbonate* berkecerahan tinggi yang sangat halus. Diproduksi dari batu – batuan pilihan khusus dari deposit batu tambang berkualitas tinggi di Lampung, produk ini sesuai untuk pengaplikasian yang membutuhkan *ground calcium carbonate* yang konsisten dalam kecerahan dan kemurnian yang tinggi.

ANALISIS KIMIA


CaCO ₃	98.0%
MgO	0.5%
Fe ₂ O ₃	Max 0.03%
Kadar HCL Tidak Larut	Max 0.20%
Kadar Kelembaban ISO 797/2	Max 0.30%

DISTRIBUSI UKURAN PARTIKEL

Potongan Teratas d98	22 Micron
Ukuran Partikel Rata - Rata d50	6 Micron
Residu pada 325 Mesh (ISO 787/7)	Trace

KONDISI FISIK

Kecerahan R457/ T525 (ISO 2470)	91
Kecerahan (Ry, C/2°, DIN 5033)	94
Bahan Mentah: S.G (ISO 787/7)	2.7
Bahan Mentah: Kekerasan (Moh's Scale)	3.0
Kepadatan Massa Renggang g/ml (ISO 787/11)	0.8
Kepadatan Massa Rapat g/ml (ISO 787/11)	1.1
Penyerapan Minyak g/100g (ISO 787/5)	18
Penyerapan DOP g/100g (ISO 787/5)	25
PH	9.0



APLIKASI

- Perekat
- Kosmetik
- Cat dan Pelapis
- Plastik
- Karet
- Dempul & Penutup
- Kompon Perekat
- Kertas
- Pipa PVC
- Lainnya

Tidak melihat industri Anda? Hubungi kami untuk mengetahui bagaimana kami dapat membantu.

PT. Aneka Sumberbumi Jaya



Jalan Ikan Mas No. 46,
Bandar Lampung 35224, Indonesia



+62 721 488188 (Umum)



+62 852 88888131 (Pemasaran)



alvinmustopo@asj-indo.com
enquiry@asj-indo.com

PT Aneka Sumberbumi Jaya

A Leading Supplier of Calcium Carbonate



AnekaCarb UF-8 SPESIFIKASI PRODUK

AnekaCarb UF-8 adalah *ground calcium carbonate* berkecerahan tinggi yang sangat halus. Diproduksi dari batu – batuan pilihan khusus dari deposit batu tambang berkualitas tinggi di Lampung, produk ini sesuai untuk pengaplikasian yang membutuhkan *ground calcium carbonate* yang konsisten dalam kecerahan dan kemurnian yang tinggi.

ANALISIS KIMIA


CaCO ₃	98.0%
MgO	0.5%
Fe ₂ O ₃	Max 0.03%
Kadar HCL Tidak Larut	Max 0.20%
Kadar Kelembaban ISO 797/2	Max 0.30%

DISTRIBUSI UKURAN PARTIKEL

Potongan Teratas d98	35 Micron
Ukuran Partikel Rata - Rata d50	8 Micron
Residu pada 325 Mesh (ISO 787/7)	Trace

KONDISI FISIK

Kecerahan R457/ T525 (ISO 2470)	90
Kecerahan (Ry, C/2°, DIN 5033)	93
Bahan Mentah: S.G (ISO 787/7)	2.7
Bahan Mentah: Kekerasan (Moh's Scale)	3.0
Kepadatan Massa Renggang g/ml (ISO 787/11)	0.9
Kepadatan Massa Rapat g/ml (ISO 787/11)	1.2
Penyerapan Minyak g/100g (ISO 787/5)	15
Penyerapan DOP g/100g (ISO 787/5)	21
PH	9.0



APLIKASI

- Perekat
- Kosmetik
- Cat dan Pelapis
- Plastik
- Karet
- Dempul & Penutup
- Kompon Perekat
- Kertas
- Pipa PVC
- Lainnya

Tidak melihat industri Anda? Hubungi kami untuk mengetahui bagaimana kami dapat membantu.

PT. Aneka Sumberbumi Jaya



Jalan Ikan Mas No. 46,
Bandar Lampung 35224, Indonesia



+62 721 488188 (Umum)



+62 852 88888131 (Pemasaran)



alvinmustopo@asj-indo.com
enquiry@asj-indo.com